


Mantis



 Couleur inclus
dans le prix



Mantis 1260↑ × 540⇔ E8
couleur : RAL 5018

Kits résistance SKT3, chrome







Couleur inclus dans le prix

Design : Terma


Raccordements standard :




Version électrique :



Raccordements optionnels :






Dimensions disponibles :



Données techniques :


Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ²]	 [kg]	Code produit <small>Code de configuration p. 5</small>
860	440	50	400	351	185	400	400	680	90	3,03	9,34	WGMAT086044
860	540	50	500	423	223	400	500	680	90	3,41	11,06	WGMAT086054
1260	440	50	400	502	266	500	400	1080	90	4,44	13,86	WGMAT126044
1260	540	50	500	605	319	600	500	1080	90	5,00	16,31	WGMAT126054
1560	440	50	400	615	326	600	400	1380	90	5,47	17,04	WGMAT156044
1560	540	50	500	742	391	800	500	1380	90	6,17	20,06	WGMAT156054




Couleur inclus dans le prix

Dessin Technique :



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
 E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur : **Tube :**





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code du radiateur à eau chaude.

WGMAT086044

K916SX

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K **916** **SX**

Code d'emballage
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi.

WLMAT086044

K916E8DRYW

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

K **916** **E8** **DRY** **W**

Code d'emballage
K - carton

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Code de type du câble

Couche en poudre de époxy

E - Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGMAT086044 K916SX **E** — Code atypique



Légende




Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.



Pas de supplément couleur.